

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICKÝ ŠENOV



## Stavební úřad

Osvobození 470 Kamenický Šenov 471 14  
tel:487712018, fax:487712000, e-mail:kofronova@kamenicky-senov.cz

Č.j.výst: MUKS – 3121/2010/SÚ/ÚR  
Vyřizuje: Liběna Kofroňová

V Kamenickém Šenově dne 26.7. 2010

## ROZHODNUTÍ

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Kamenickém Šenově (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm.g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle §84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 2.6.2010 podal

**ČEZ Distribuce a.s., IČ 272 32 425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,**  
Zastoupena : **Ing. Josefem Knotem , IČ 120 77 143, Mánesova 1580, 470 01 Česká Lípa**  
(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

**I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

#### rozhodnutí o umístění stavby

#### **Rozšíření distribuční sítě elektrické energie nízkého napětí pro p.p.č. 736/7**

(dále jen „stavba“) na částech pozemků p.č. 626, 1550, 629, 630/1, 744/1, 744/2, 219st., 736/1, 736/7 v katastrálním území Horní Prysk.

Druh a účel umisťované stavby:

#### **Rozšíření distribuční sítě elektrické energie nízkého napětí pro p.p.č. 736/7 :**

Stávající vrchní vedení AYKY z4-Jx16mm<sup>2</sup> z podpěrného bodu na p.p.č. 626 přes podpěrný bod na p.p.č. 629 až k objektu čp. 60 (p.č.219st.) bude demontováno. Stávající podpěrný bod na p.p.č. 629 bude demontován a nahrazen sloupem EPV -9/10kN.

Ve stávajícím distribučním rozvaděči RNN transformátorové stanice „Horní Prysk“ bude odpojen stávající vývod pro veřejné osvětlení na pojistkové sadě FU5. Z uvolněné sady pojistek FU5 bude kabelem AYKY 4-Jx120+70mm<sup>2</sup> napojena pojistková plastová skříň PPS/1 (6x 160A) umístěna v plastovém pilíři vedle skříň RNN. Z první sady pojistek skříň PPS/1 bude kabelem AYKY 4-Jx70mm<sup>2</sup> napájen stávající rozvaděč veřejného osvětlení RVO na p.p.č. 626. Z druhé sady pojistek skříň PPS/1 bude napájena kabelem AYKY 4-Jx70mm<sup>2</sup> pojistková venkovní skříň VSRP (3 x 160A) osazená na podpěrném bodu vrchního vedení na p.p.č. 629, dále bude napájena pojistková skříň PPS/2 (3x160A) umístěná na budově čp. 60 (st. p.č. 219) a dále pojistková skříň PPS/3 (6x160A) umístěná v plastovém pilíři na okraji p.p.č. 736/7.

Z venkovní pojistkové skříň VSRP bude kabelem AYKY 4-Jx16mm<sup>2</sup> provedeno napojení stávajícího vrchního vedení AYKY z 4-J x 16mm<sup>2</sup>, které vede z podpěrného bodu na p.p.č. 629 do hlavní domovní skříň čp. 55 (st. p.p.č. 101).

Z pojistkové skříň PPS/2 a PPS/3 budou přizemněny na zemnicí pásku FeZn 30 x 4mm, která bude uložena v části trasy kabelů, 10cm pod pískové lože podle ČSN 33 2000-5-52. Kabelové vedení bude uloženo ve volném terénu v zemi v hloubce alespoň 70cm označené výstražnou PVC fólií, v komunikaci v hloubce alespoň 100cm a v chrániče (v délce 100m). Uložení kabelů podle ČSN 33 2000-5-52, křížení nebo souběh s ostatními zemními sítěmi podle ČSN 73 6005.

### **Umístění stavby na pozemku:**

Stavba rozšíření distribuční sítě elektrické energie NN pro p.p.č. 736/7 bude umístěna na pozemku p.č. 626, 1550, 629, 630/1, 744/1, 744/2, 219st., 736/1, 736/7 v katastrálním území Horní Prysk a to tak, že na pozemku p.č. 626 bude napojeno ve stávajícím rozvaděči a odtud bude vedena šikmo na pozemek p.č. 1550, který přejde na pozemek p.č. 629 kde ve vzdálenosti 3,2m od společné hranice s pozemkem p.č. 630/1 odbočí a dále bude vedena po tomto pozemku k rohu pozemku p.č. 630/1, který přejde přes tento roh šikmo a na pozemek p.č. 744/1, 736/1 a dále na pozemek p.č. 736/7, kde bude ukončena na hranici tohoto pozemku v pilířku. Umístění stavby je zakresleno v situačním výkresu, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

### **II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.

3. Před započítím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytyčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.

4. Pokud při stavbě dojde k omezení provozu, zásahu do komunikací, aby investor (dodavatel) požádal příslušný silničně správní úřad o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání, uzavírku komunikací. Dále je nutné předložit ke schválení na MěÚ Nový Bor OD, návrh dopravního značení v místě omezení provozu, uzavírky komunikací. Překopy komunikace budou uvedeny do původního stavu.

5. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica O2 Czech Republic a.s. č.j: 141959/09/LIB/MMO ze dne 3.12.2009.

- Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení.

- Vzhledem k tomu, že v zájmovém území stavby vede trasa PVSEK jak přístupové, tak přenosové sítě naší společnosti, požadujeme zákres sítí dle dodaných podkladů do projektové dokumentace a před vydáním územního rozhodnutí projekt, technickou zprávu a čitelný snímek celkové situace předložit pracovním úřadům ochrany sítí k vyjádření. V místech křížení bude nová optická trasa uložena vždy pod kabely naší společnosti. Před záhozem křížení budeme vždy přizváni k prohlídce kabelů.

- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále PVSEK) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 736005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 2160 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče"

- Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, §3 bod b.1., příloha č.3, kap. II. čl.4 a 5)

- V případě provádění prací v objektu upozorníme na povinnost provést průzkum technické infrastruktury vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikačních vedení na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, §3 bod b.5., příloha č.3, kap. XII. čl.1)

- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci TELEFÓNICA O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Lubomír Daniel (tel. 602 476 357), (dále jen „POS“). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.

- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a

prověšení.

- Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. Vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability( Nařízení vlády č. 591/2006Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích , §3 bod b.1., příloha č.3, kap. IV. čl.1 )

- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.

- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.

- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 175, ČSN 34 2100).

- Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

- Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznámit. Poruchové službě společnosti TELEFÓNICA 02 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

**6. Budou dodrženy podmínky vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. Brno č.j: 4708/09/178 ze dne 26.10.2009.**

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

- stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č. 458/200 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

- bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.

- neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. Izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku(číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.

- plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem , zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

- případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

7. Zařízení staveniště bude odstraněno po dokončení stavby.

8. Budoucí elektrické zařízení bude v souladu se základními technickými a bezpečnostními ustanoveními příslušných norem a předpisů včetně označení zařízení dle SJZ.

9. Není třeba souhlas s vynětím půdy ze ZPF, pokud stavba i uvedení půdy do původního stavu nebudou trvat déle než jeden rok – dle § 9 odst. 2 c) zákona č. 334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění.

10. Investor projedná podmínky vstupu a vlastního provádění s nájemcem p.p.č.630/1 paní Kovačičová Jitka, Horní Prysk 159. Pozemkem lze vést pouze podzemní vedení, tj. na povrchu nesmí být vyvedeno a ani zřízeno jakékoliv zařízení. Po ukončení akce bude dotčená část pozemku uvedena do stavu, pro který byl určen.

11. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne 7.10.2009 zn. 1024053414.

12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve smlouvách o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena s vlastníky dotčených pozemků.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení : nebyly vzneseny

#### **Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:**

ČEZ Distribuce a.s., IČ 272 32 425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Zastoupena: Ing. Josefem Knotem, IČ 120 77 143, Mánesova 1580, 470 01 Česká Lípa

### **O d ů v o d n ě n í :**

Dne 2.6.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení opatřením ze dne 7.6.2010 veřejnou vyhláškou a k projednání žádosti nařídil ústní jednání, které se konalo dne 15.7.2010 a o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Vzhledem k tomu, že v daném území je vydán územní plán města (Územní plán Obce Prysk), stavební úřad doručil oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Účastníci řízení a veřejnost byli v oznámení o zahájení řízení upozorněni na skutečnost, že mohou uplatnit své námitky a připomínky nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny námitky účastníků řízení ani připomínky veřejnosti.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím umístěním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- Telefónica O2 ČR, a.s., Liberec ze dne 3.12.09, čj. 141959/09/LIB/MM0
- RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno ze dne 26.10.09, zn. 4708/09/178
- ČEZ Distribuce s.s. Děčín ze dne 12.10.09, č. 1024053414
- ČEZ ICT Services, a.s., Děčín ze dne 6.10.09 zn. P1A009000095583
- SčVaK a.s. Česká Lípa ze dne 6.10.09,
- Koordinované stanovisko ze dne 4.1.10, sp.zn. SU 1288/2009/KOS
- Obec Prysk ze dne 26.4.10, čj. OUP 149/10
- SCHKO LH Jablonné v Podještědí ze dne 14.12.09, zn. 2082/LH/2009

Předloženy byly protokol - souhrnné stanovisko k projektové dokumentaci ČEZ a.s. Děčín, dílčí stanovisko k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce a.s. Česká Lípa, Protokol odsouhlasení projektové dokumentace ČEZ Distribuční služby a.s., Děčín, Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemena s vlastníky stavbou dotčených pozemků – Jaroslav Trnka, Jana Bahnová, Pavel Musílek, Jan Vinkelhofer, Obec Prysk, plná moc pro Josefa Knotu, stanovisko Státního statku Bílý Kostel, s.p. v likvidaci ze dne 7.4.10, stanovisko Pozemkového fondu ČR a.s. Česká Lípa ze dne 30.11.09, zn. 15287/09

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy.

Stavební úřad v řízení ověřil, že žadatel má k pozemkům, na nichž se stavba - „Rozšíření distribuční sítě elektrické energie NN pro p.p.č. 736/7“ umísťuje, souhlas vlastníka pozemku a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na všech dotčených pozemcích. Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí platného územního plánu obce Pysk.

Při vymezování účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší (vedle obce, navrhovatele a vlastníka pozemku) pouze účastníkům určeným stavebním úřadem. Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto přímo dotčena.

Po posouzení záměru žadatele podle § 90 stavebního zákona bylo zjištěno, že záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů: proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### Účastníci řízení:

Obec Pysk, Státní statek Bílý Kostel, s.p.v likvidaci, Ing. Jan Suchánek, Marie Suchánková, Marie Suchánková, Bahnová Jana, Vinkelhofer Jan, Chropůvka Jaroslav, Chropůvková Gabriela, Krausová Markéta, Musílek Pavel, Trnka Jaroslav, Pozemkový fond ČR, RWE Distribuční služby s.r.o., SčVK Česká Lípa, Telefónica O2 Czech Republic a.s.

#### Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

#### Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila připomínky

#### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního rozvoje Liberec, podáním učiněným u stavebního úřadu MěÚ v Kamenickém Šenově. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou projektovou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle §93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Bc. František K u č e r a  
pověřený vedením ORM a  
stavebního úřadu

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Kamenický Šenov a na úřední desce OÚ Pysk. Za den doručení se považuje 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce MěÚ Kamenický Šenov a na úřední desce OÚ Pysk.**

**Na úřední desce MěÚ Kamenický Šenov a OÚ Prysk.**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

**Účastníci řízení dle § 85 odst.1 a) a b) stavebního zákona - žadatel a obec**

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Zastoupena Ing. Josefem Knotem Elektro, Mánesova 1580, 470 01 Česká Lípa

Obec Pysk, Dolní Pysk 17, 471 15 Pysk

**Účastníci řízení dle § 85 odst.2 - oznámí se veřejnou vyhláškou**

Státní statek Bílý Kostel, s.p.v likvidaci, Žitavská 100,463 34 Hrádek nad Nisou

Ing. Jan Suchánek, Nad Palatou 2675/13, 150 00 Praha

Marie Suchánková, Nad Palatou 2675, 150 00 Praha 5

Marie Suchánková, Nad Palatou 2675, 150 00 Praha 5

Bahnová Jana, 5. května 766, 407 21 Česká Kamenice

Vinkelhofer Jan, Pískovec 904, 471 14 Kamenický Šenov

Chropůvka Jaroslav, Na Úbočí 4306, 466 05 Jablonec nad Nisou

Chropůvková Gabriela, Na Úbočí 4306/10, 466 05 Jablonec nad Nisou

Krausová Markéta, Americká 339/39, 120 00 Praha 2

Musílek Pavel, Horní Pysk 60, 471 15 Pysk

Trnka Jaroslav, Náměstí 28. října 137, 407 21 Česká Kamenice

Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11, 130 00 Praha 3

RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

SčVK Česká Lípa

Telefónica O2 Czech Republic a.s.

- dálkový přístup na [www.kamenicky-senov.cz](http://www.kamenicky-senov.cz)

- vyvěšeno na úřední desce MěÚ Kamenický Šenov a na úřední desce OÚ Pysk.

**Dotčené orgány**

- Správa CHKO Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí

- MěÚ OŽP Nový Bor , nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor